


如何设置iPhone邮箱

- 不同年代不同语言的手机 都有一点不同，以下只供参考
- 点 设置



- 点 邮件



- 点 账号



- 点 添加账号



- 点 其他

Google™

YAHOO!

Aol.

 Outlook.com

其他

- 输入 你自己的 姓名 电邮地址 密码

欢迎来到“邮件”

取消

新帐户

下一步

全名

Example

电子邮件

example@sxl.net

密码

Kjxd4zzMVM

描述

Sxl

- 选择 IMAP 或 POP (看 [POP3](#) 和 [IMAP](#) 是什么，我应该使用哪一个)



- 在收件服务器下，输入
 - 主机名 h12.hksx.com
 - 用户名（自己的电邮地址）
 - 密码（用复制贴上 不要打错）



取消 新帐户 存储

收件服务器

主机名 h12.hksx.com

用户名 example@sxl.net

密码 Kjxd4zzMVM

发件服务器

- 在发件服务器下，输入
 - 主机名 h12.hksx.com
 - 用户名（自己的电邮地址）
 - 密码（用复制贴上 不要打错）

发件服务器

主机名

h12.hksx.com

用户名

example@sxl.net

密码

Kjxd4zzMVM

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

a

s

d

f

g

h

i

k

l

- 点 储存

取消

新帐户

存储

描述	Sxl
收件服务器	
主机名	h12.hksx.com
用户名	example@sxl.net
密码	Kjxd4zzMVM

- 如出现这画面 点设置



- 点 刚添加的账户



- 先激活账户 然后点完成

取消

example@sxl.net

完成

2

帐户

1

POP 帐户信息

全名

Example

电子邮件

example@sxl.net

>

描述

example@sxl.net